



https://www.eibabo.pt/maico/ventilador-de-quarto-pequeno-ventilador-de-pequena-superficie-montadona-superficie-eca-100-ipro-eb11605600



Ventilador de quarto pequeno - Ventilador de pequena superfície montado na superfície ECA 100 ipro

×

Maico

ECA 100 ipro 0084.0200 4012799842002 EAN/GTIN

107,82 EUR incl. IVA**

mais Custos de envio



5-7 Dias* (PRT)

Ventilador para salas pequenas ECA 100 ipro, frequência de rede 50 Hz, tensão nominal 230 V, tipo de montagem superfície, material da carcaça plástico, cor branca, vazão 92m³/h, classe de proteção (IP) IPX5, largura nominal 100mm, composição padrão, versão axial , direção de ventilação, versão padrão: ligar/desligar através de interruptor de luz ou interruptor separado. Operação em nível 1 ou nível 2. Pode ser operada em dois níveis usando uma chave seletora dupla disponível comercialmente. Velocidade controlável. Ventilador para salas pequenas inteligentemente programado para as mais altas exigências. 2 níveis de potência. Sucção oculta através da tampa de design. Para ventilação. Marca VDE-GS, exceção: ECA 100 ipro RC/RCH. Marca VDE: ECA 100 RC/RCH. Classe de proteção IP X5 para segurança no banheiro. Classe de proteção II. Adequado para operação contínua. Proteção contra sobrecarga térmica. Cor branco trânsito semelhante a RAL 9016. Corpo em plástico resistente a impactos. Motor: Motor robusto e economizador de energia com rolamentos de esferas, livre de manutenção. Adequado para operação contínua. Instruções de montagem Muito fácil de montar pois a tampa pode ser facilmente removida com ferramentas. Possibilidade de montagem na parede e no teto. Compatível com os modelos anteriores da ECA DN 100, pois os furos de montagem e a entrada de cabos são embutidos no mesmo local. Conexão elétrica: Conexão elétrica embutida. Instruções de segurança: Todos os dispositivos ECA 100 ipro podem ser usados na área de proteção 1 de acordo com DIN VDE 0100-701. Para obter detalhes, consulte informações de planejamento. Artigo: ECA 100 ipro, versão: versão padrão, volume de entrega: 78 m3/h / 92 m3/h, velocidade: 2100 1/min / 2500 1/min, velocidade controlável: sim, reversibilidade: não, média SEC: -10,69 kWh /(m2*a), tipo de tensão: corrente alternada, tensão nominal: 230 V, frequência de rede: 50 Hz, potência nominal: 6 W / 8 W, IMax: 0,06 A, classe de proteção: IP X5, cabo de pressão sonora: 27 dB(A) / 32 dB(A) / distânci

AS SUAS VANTAGENS



COMÉRCIO INTERNACIONAL Filme promocional da eibmarkt®



GESTÃO DE RECLAMAÇÕES Prestável e 100% seguro



PRAZO DE ENTREGA CÉLERE Mercadoria em armazém




99% DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES

> 500 000 clientes em todo o mundo



25 ANOS DE EXPERIÊNCIAEm vendas por catálogo em todo o mundo





DHL TRACK & TRACE
Acompanhamento do envio





© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Alemanha

eibabo® e eibmarkt® são marcas registradas da EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). A eibabo® é uma empresa da eibmarkt.com GmbH.

A eibmarkt.com GmbH é uma subsidiária 100% detida pela EIBMARKT® GmbH Holding.

- * Nota sobre indicação do prazo de entrega: dia = segunda a sexta-feira, exceto feriados na Baviera ou Saxónia. Também se realizam entregas de artigos aos sábados (DHL).
- ** Os métodos de pagamento podem divergir em função do país. Todos os preços, incluindo o envio e taxas aduaneiras exclusivas ou outros custos adicionais (imposto de importação) em entregas fora da UE.
 - *** Poupança face ao MSRP = preço de venda recomendado pelo fabricante. MSRP é o preço recomendado ao retalhista pelo fabricante, importador ou distribuidor como o preço de revenda ao cliente. O MSRP é também designado como preço de tabela e está definido como o preço mais elevado possível que um comprador pagaria por um determinado produto antes de quaisquer descontos (Fonte dos preços brutos da lista: Alemanha).

eibabo® a loja de tecnologia para uma casa inteligente eibabo® para encomendar na internet artigos eletrónicos baratos eibabo® para comprar online artigos eletrónicos baratos

