

## Número do artigo EB11597641

https://www.eibabo.pt/rzb/luz-de-teto-parede-led-3000k-d460-h120-pc-luminaria-de-teto-parede-8x2-2w-311518.002.8-eb11597641



Luz de teto/parede LED 3000K D460 H120 PC - Luminária de teto / parede 8x2,2W 311518.002.8

## **RZB**

311518.002.8 4051859073697 EAN/GTIN

226,28 EUR incl. IVA\*\*

mais Custos de envio



16-18 Dias\* (PRT)

Adequado para montagem na parede sim, Adequado para suspensão pendular não, Adequado para montagem no teto sim, Adequado para montagem de instalação não, Adequado para anexação sim, Adequado para configuração da barra de iluminação não, Adequado para quantidade de lâmpadas 8, Suporte outro, Material da caixa Aço, Proteção de superfície Carcaça revestido a pó, Cor da caixa branco, Material da cobertura Plástico opala, Versão da grelha sem, Tipo de tensão AC, Tensão nominal 220..240 V, Corrente nominal 79..86 mA, Dispositivo de controlo Dispositivo de controlo LED controlado por corrent, Com dispositivo de controlo sim, Dispositivo de controlo substituível sim, Escurecimento 0-10 V não, Escurecimento 1-10 V não, Regulação DALI-2 não, Escurecimento DALI não, Dimerização DMX não, Escurecimento DSI não, Potenciómetro de regulação (integrado no aparelho) não, Regulação GPRS não, Linha de escurecimentoSwitch não, Regulação de fluxo luminoso específica do fabricante não, Dimming Modulação da tensão de rede não, Seção da fase de escurecimento não, Controle de fase de escurecimento não, Regulação de fluxo programável não, Escurecimento RF não, Redução da onda sinusoidal de escurecimento não, Dimming Touch e Dimming Touch não, Ziguezagueamento não, Escurecimento com botão de pressão não, Regulação de fluxo luminoso dependente do dispositivo de comando não, Sem função de escurecimento sim, distribuidor de luz sem, Distribuição da luz simétrico, Ângulo de emissão luminosidade extremamente ampla >80°, Consistência da cor (Elipse de McAdam) SDCM4, Saída de luz direto, Vida útil nominal L80/B10 a 25 °C 50000 h, Tipo de proteção (IP) IP40, Classe de proteção (NEMA) outro, Resistência ao choque IK10, Classe de proteção I, Adequado para luz de emergência não, Alimentação de emergência integrada não, Com detetor de movimento não, Com sensor de luz não, Com ranhuras de ventilação não, Adequado para potência da lâmpada 19 W, Max. Desempenho do sistema 19 W, eficácia luminosa 114 lm/W, Fluxo luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1 2150 lm, Cor da luz branco, Temperatura da cor 3000 K, Índice de reprodução das cores CRI 80-89, Fator de potência 0,95, Regulação do fluxo luminoso constante não, Altura/profundidade 120 mm, Diâmetro externo 460 mm, Número de polos 3, Secção transversal do condutor 2,5 mm², Tipo de ligação Terminal de encaixe, Fator de distorção (THD) 0,15, Segurança fotobiológica conforme EN 62471 RG0, Limitação do brilho (UGR) 19,4, Temperatura da cor ajustável não, Fluxo luminoso ajustável não,...

## **AS SUAS VANTAGENS**



COMÉRCIO INTERNACIONAL Filme promocional da eibmarkt®



GESTÃO DE RECLAMAÇÕES Prestável e 100% seguro



PRAZO DE ENTREGA CÉLERE Mercadoria em armazém



99% DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES > 500 000 clientes em todo o mundo



**25 ANOS DE EXPERIÊNCIA**Em vendas por catálogo em todo o mundo









© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Alemanha

eibabo® e eibmarkt® são marcas registradas da EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). A eibabo® é uma empresa da eibmarkt.com GmbH.

A eibmarkt.com GmbH é uma subsidiária 100% detida pela EIBMARKT® GmbH Holding.

- \* Nota sobre indicação do prazo de entrega: dia = segunda a sexta-feira, exceto feriados na Baviera ou Saxónia. Também se realizam entregas de artigos aos sábados (DHL).
- \*\* Os métodos de pagamento podem divergir em função do país. Todos os preços, incluindo o envio e taxas aduaneiras exclusivas ou outros custos adicionais (imposto de importação) em entregas fora da UE.
  - \*\*\* Poupança face ao MSRP = preço de venda recomendado pelo fabricante. MSRP é o preço recomendado ao retalhista pelo fabricante, importador ou distribuidor como o preço de revenda ao cliente. O MSRP é também designado como preço de tabela e está definido como o preço mais elevado possível que um comprador pagaria por um determinado produto antes de quaisquer descontos (Fonte dos preços brutos da lista: Alemanha).

eibabo® a loja de tecnologia para uma casa inteligente eibabo® para encomendar na internet artigos eletrónicos baratos eibabo® para comprar online artigos eletrónicos baratos

