

Número do artigo EB11597730

https://www.eibabo.pt/rzb/luz-de-teto-parede-led-4000k-d1040-dim.dali-luminaria-de-teto-parede-12x7-4w-311698.002.1.76-eb11597730

Luz de teto/parede LED 4000K D1040 dim.DALI -Luminária de teto / parede 12x7,4W 311698.002.1.76





311698.002.1.76 4051859079491 EAN/GTIN



mais Custos de envio Item não paletizado



16-18 Dias* (PRT)

Adequado para montagem na parede sim, Adequado para suspensão pendular não, Adequado para montagem no teto sim, Adequado para montagem de instalação não. Adequado para anexação sim, Adequado para configuração da barra de iluminação não, Adequado para quantidade de lâmpadas 12, Suporte outro, Material da caixa Aço, Proteção de superfície Carcaça revestido a pó, Cor da caixa branco, Material da cobertura Plástico opala, Versão da grelha sem, Tipo de tensão AC, Tensão nominal 220..240 V, Corrente nominal 417..455 mA, Dispositivo de controlo Dispositivo de controlo LED controlado por corrent, Com dispositivo de controlo sim, Dispositivo de controlo substituível sim, Escurecimento 0-10 V não, Escurecimento 1-10 V não, Regulação DALI-2 não, Escurecimento DALI sim, Dimerização DMX não, Escurecimento DSI não, Potenciómetro de regulação (integrado no aparelho) não, Regulação GPRS não, Linha de escurecimentoSwitch não, Regulação de fluxo luminoso específica do fabricante não, Dimming Modulação da tensão de rede não, Seção da fase de escurecimento não, Controle de fase de escurecimento não, Regulação de fluxo programável não, Escurecimento RF não, Redução da onda sinusoidal de escurecimento não, Dimming Touch e Dimming Touch não, Ziguezagueamento não, Escurecimento com botão de pressão não, Regulação de fluxo luminoso dependente do dispositivo de comando sim, Sem função de escurecimento não, distribuidor de luz sem, Distribuição da luz simétrico, Ângulo de emissão luminosidade extremamente ampla >80°, Consistência da cor (Elipse de McAdam) SDCM3, Saída de luz direto/indireto, Índice de Eficiência Energética (IEE) 0,02, Vida útil nominal L80/B10 a 25 °C 50000 h, Tipo de proteção (IP) IP44, Classe de proteção (NEMA) outro, Resistência ao choque IK07, Classe de proteção I, Adequado para luz de emergência não, Alimentação de emergência integrada não, Com detetor de movimento não, Com sensor de luz não, Com ranhuras de ventilação não, Adequado para potência da lâmpada 100 W, Max. Desempenho do sistema 100 W, eficácia luminosa 103 lm/W, Fluxo luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1 10300 lm, Cor da luz branco, Temperatura da cor 4000 K, Índice de reprodução das cores CRI 80-89, Fator de potência 0,95, Regulação do fluxo luminoso constante não, Altura/profundidade 230 mm, Diâmetro externo 1040 mm, Número de polos 5, Secção transversal do condutor 2,5 mm², Tipo de ligação Terminal de encaixe, Fator de distorção (THD) 0,2, Segurança fotobiológica conforme EN 62471 RG1, Limitação do brilho (UGR) 19,5,...

AS SUAS VANTAGENS



COMÉRCIO INTERNACIONAL Filme promocional da eibmarkt®



GESTÃO DE RECLAMAÇÕES Prestável e 100% seguro



PRAZO DE ENTREGA CÉLERE Mercadoria em armazém




99% DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES > 500 000 clientes em todo o mundo






25 ANOS DE EXPERIÊNCIA Em vendas por catálogo em todo o mundo









© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Alemanha

eibabo® e eibmarkt® são marcas registradas da EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). A eibabo® é uma empresa da eibmarkt.com GmbH. A eibmarkt.com GmbH é uma subsidiária 100% detida pela EIBMARKT® GmbH Holding.

- * Nota sobre indicação do prazo de entrega: dia = segunda a sexta-feira, exceto feriados na Baviera ou Saxónia. Também se realizam entregas de artigos aos sábados (DHL).
- ** Os métodos de pagamento podem divergir em função do país. Todos os preços, incluindo o envio e taxas aduaneiras exclusivas ou outros custos adicionais (imposto de importação) em entregas fora da UE.
 - *** Poupança face ao MSRP = preço de venda recomendado pelo fabricante. MSRP é o preço recomendado ao retalhista pelo fabricante, importador ou distribuidor como o preço de revenda ao cliente. O MSRP é também designado como preço de tabela e está definido como o preço mais elevado possível que um comprador pagaria por um determinado produto antes de quaisquer descontos (Fonte dos preços brutos da lista: Alemanha).

eibabo® a loja de tecnologia para uma casa inteligente eibabo® para encomendar na internet artigos eletrónicos baratos eibabo® para comprar online artigos eletrónicos baratos

