

Número do artigo EB11805865

https://www.eibabo.pt/evn/lampada-de-parede-led-de-montagem-em-superficie-3000k-ip65-anth-lumin aria-de-teto-parede-war6...-eb11805865



Lâmpada de parede LED de montagem em superfície 3000K IP65 anth - Luminária de teto / parede WAR6...

×

EVN

WAR65101502 4037293021814 EAN/GTIN

130,43 EUR incl. IVA**

mais Custos de envio



16-18 Dias* (PRT)

Adequado para montagem na parede sim, Adequado para suspensão pendular não, Adequado para montagem no teto sim, Adequado para montagem de instalação não, Adequado para anexação sim, Adequado para configuração da barra de iluminação não, Material da caixa Alumínio, Proteção de superfície Carcaça revestido a pó, Cor da caixa antracite, Material da cobertura Plástico opala, Tipo de tensão AC, Tensão nominal 100..240 V, Corrente nominal 300 mA, Dispositivo de controlo Dispositivo de controlo substituível não, Escurecimento 0-10 V não, Escurecimento 1-10 V não, Regulação DALI-2 não, Escurecimento DALI não, Dimerização DMX não, Escurecimento DSI não, Potenciómetro de regulação (integrado no aparelho) não, Regulação GPRS não, Linha de escurecimento DALI-3 não, Regulação de fluxo luminoso específica do fabricante não, Dimming Modulação da tensão de rede não, Seção da fase de escurecimento não, Controle de fase de escurecimento não, Regulação de fluxo programável não, Escurecimento RF não, Redução da onda sinusoidal de escurecimento não, Dimming Touch e Dimming Touch não, Ziguezagueamento não, Escurecimento com botão de pressão não, Regulação de fluxo luminoso dependente do dispositivo de comando não, Sem função de escurecimento sim, Distribuição da luz simétrico, Saída de luz indireto, Tipo de proteção (IP) IP65, Resistência ao choque IK06, Classe de proteção I, Adequado para luz de emergência não, Alimentação de emergência integrada não, Com detetor de movimento não, Com sensor de luz não, Com ranhuras de ventilação não, Max. Desempenho do sistema 10 W, eficácia luminosa 56 Im/W, Fluxo luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1 567 Im, Cor da luz branco, Temperatura da cor 3000 K, Regulação do fluxo luminoso constante não, Altura/profundidade 50 mm, Diâmetro externo 240 mm, Número de polos 3, Tipo de ligação Borne roscado, Temperatura da cor ajustável não, Ângulo de emissão ajustável não, Operação via Bluetooth não, Compatível com Apple HomeKít não, Compatível com Assistente Google não, Compatível com Amazon Alexa não, A

AS SUAS VANTAGENS



COMÉRCIO INTERNACIONAL Filme promocional da eibmarkt®




GESTÃO DE RECLAMAÇÕES Prestável e 100% seguro



PRAZO DE ENTREGA CÉLERE Mercadoria em armazém



99% DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES






25 ANOS DE EXPERIÊNCIAEm vendas por catálogo em todo o mundo









© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Alemanha

eibabo® e eibmarkt® são marcas registradas da EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). A eibabo® é uma empresa da eibmarkt.com GmbH.

A eibmarkt.com GmbH é uma subsidiária 100% detida pela EIBMARKT® GmbH Holding.

- * Nota sobre indicação do prazo de entrega: dia = segunda a sexta-feira, exceto feriados na Baviera ou Saxónia. Também se realizam entregas de artigos aos sábados (DHL).
- ** Os métodos de pagamento podem divergir em função do país. Todos os preços, incluindo o envio e taxas aduaneiras exclusivas ou outros custos adicionais (imposto de importação) em entregas fora da UE.
 - *** Poupança face ao MSRP = preço de venda recomendado pelo fabricante. MSRP é o preço recomendado ao retalhista pelo fabricante, importador ou distribuidor como o preço de revenda ao cliente. O MSRP é também designado como preço de tabela e está definido como o preço mais elevado possível que um comprador pagaria por um determinado produto antes de quaisquer descontos (Fonte dos preços brutos da lista: Alemanha).

eibabo® a loja de tecnologia para uma casa inteligente eibabo® para encomendar na internet artigos eletrónicos baratos eibabo® para comprar online artigos eletrónicos baratos

