×



Número do artigo EB16115794

https://www.eibabo.pt/eaton/expansao-de-entrada-saida-analogica-4-modulo-logico-0-in-0-out-easy-e4-dc-6ae1-eb16115794



Expansão de entrada/saída analógica 4 - Módulo lógico 0 In / 0 Out EASY-E4-DC-6AE1

Eaton

EASY-E4-DC-6AE1 197223 4015080892847 EAN/GTIN

148,68 EUR incl. IVA**

mais Custos de envio



5-7 Dias* (PRT)

Tensão de alimentação em AC 50 Hz 0 V, Tensão de alimentação em AC 60 Hz 0 V, Tensão de alimentação em DC 20,39999999...28,8 V, Tipo de tensão de alimentação DC, Corrente de comutação 0 A, Quantidade de entradas analógicas 4, Quantidade de saídas analógicas 2, Com saída de relé não, Com interface ótica não, Suporta protocolo para ir TCP/IP sim, Suporta protocolo para PROFIBUS não, Suporta protocolo para RNN não, Suporta protocolo para ASI não, Suporta protocolo para KNX não, Suporta protocolo para MODBUS sim, Suporta protocolo para Data-Highway não, Suporta protocolo para DeviceNet não, Suporta protocolo para LON não, Suporta protocolo para PROFINET IO não, Suporta protocolo para PROFINET CBA não, Suporta protocolo para SERCOS não, Suporta protocolo para EtherNet/IP não, Suporta protocolo para DeviceNet Safety não, Suporta protocolo para INTERBUS-Safety não, Suporta protocolo para PROFISA não, Suporta protocolo para SERCOS não, Suporta protocolo para SafetyBUS p não, Norma de radiofrequência Bluetooth não, Norma de radiofrequência GPRS não, Norma de radiofrequência GSM não, Norma de radiofrequência UMTS não, IO-Link Master não, Capacidade de redundância não, Com visor não, Tipo de proteção (IP) IP20, Aparelho base não, Extensível sim, Aparelho de extensão sim, Com temporizador não, Possibilidade de montagem da calha de suporte sim, Possibilidade de montagem na parede/direta sim, Possibilidade de instalação dianteira sim, Possibilidade de montagem em rack não, Adequado para funções de segurança não, SIL conforme IEC 61508 sem, Performance Level de acordo com a norma EN ISO 13849-1 sem, Equipamento associado (Ex ia) não, Equipamento associado (Ex ia) não, Categoria de proteção contra explosões para gás sem, Categoria de proteção contra explosões para poeiras sem, Largura 36 mm, Altura 90 mm, Profundidade 58 mm

AS SUAS VANTAGENS



COMÉRCIO INTERNACIONAL Filme promocional da eibmarkt®




GESTÃO DE RECLAMAÇÕES Prestável e 100% seguro



PRAZO DE ENTREGA CÉLERE Mercadoria em armazém




99% DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES





25 ANOS DE EXPERIÊNCIAEm vendas por catálogo em todo o mundo









© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Alemanha

eibabo® e eibmarkt® são marcas registradas da EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). A eibabo® é uma empresa da eibmarkt.com GmbH.

A eibmarkt.com GmbH é uma subsidiária 100% detida pela EIBMARKT® GmbH Holding.

- * Nota sobre indicação do prazo de entrega: dia = segunda a sexta-feira, exceto feriados na Baviera ou Saxónia. Também se realizam entregas de artigos aos sábados (DHL).
- ** Os métodos de pagamento podem divergir em função do país. Todos os preços, incluindo o envio e taxas aduaneiras exclusivas ou outros custos adicionais (imposto de importação) em entregas fora da UE.
 - *** Poupança face ao MSRP = preço de venda recomendado pelo fabricante. MSRP é o preço recomendado ao retalhista pelo fabricante, importador ou distribuidor como o preço de revenda ao cliente. O MSRP é também designado como preço de tabela e está definido como o preço mais elevado possível que um comprador pagaria por um determinado produto antes de quaisquer descontos (Fonte dos preços brutos da lista: Alemanha).

eibabo® a loja de tecnologia para uma casa inteligente eibabo® para encomendar na internet artigos eletrónicos baratos eibabo® para comprar online artigos eletrónicos baratos

